



Tid

09:00-10:30

Plats

Lekeberg, sammanträdesrum Multen

Beslutande ledamöter

Ingrid Fries Hansson (MP) (ordförande)
Elisabeth Lennartsson (S)
Kerstin Svärd (C)
Nils-Olof Tivemyr (C) (2:e vice ordförande)
Christer Johansson (S)
Leif Göransson (C) (vice ordförande) §§42-55
Linda Hallén (S) §§39-55
Solveig Samuelsson (S) ersätter Sara Pettersson (MP)
Gösta Persson (MP) ersätter Pelle Widlund (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Jan Hallemark (controller)
Lars Viitanen (Miljöchef)
Gabriella Svahn (Nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§37-55

Ordförande

Ingrid Fries Hansson

Justerare

Nils-Olof Tivemyr

Sekreterare

Gabriella Svahn
Gabriella Svahn



Laxå kommun

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Sydärkes miljönämnd

Sammanträdesdatum

2018-11-26

§ 37-55

Datum för överklagan 2018-12-05

till och med 2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift/anslaget av

Gabriella Svahn
Gabriella Svahn

Justerare signatur

[Signature]

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

- § 37 Val av justerare
- § 38 Godkännade av dagordning
- § 39 Ekonomisk uppföljning oktober 2018
- § 40 Uppföljning av tillsynsplan och kontrollplan 2018
- § 41 Behovsutredning, verksamhetsplan (tillsynsplan), kontrollplan och bemanningsbehov verksamhetsår 2019-2022
- § 42 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 43 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 44 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 45 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 46 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 47 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 48 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 49 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 50 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 51 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 52 Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- § 53 Sammanträdesdatum 2019- Sydärkes miljönämnd
- § 54 Delegationsbeslut 2018
- § 55 Meddelanden och rapporter 2018


Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 37 - Val av justerare

Till justerare utses Nils-Olof Tivemyr (C). Justering sker i Laxå 2018-12-05.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



§ 38 - Godkännade av dagordning

Förslag till dagordning godkännes.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 39 – Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Dnr SMN 2018-3

Planerad tillsyn och kontroll följer planen. De flesta av de planerade projekten pågår och det händelsestyrda arbetet följer i stort budget. Arbetet med att klassificera hälsoskyddsobjekten och GDPR har tagit mycket tid i anspråk under året på bekostnad av tillsyn.

Utfallet till och med oktober är sämre än budget och redovisar för perioden ett litet underskott på 4 tkr.

Resultatet bygger på periodiserade fasta intäkter för årsavgifter för livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd för perioden. Periodiseringar av övriga kostnader och intäkter har också genomförts.

Utfallet för intäkterna från årsavgifterna beräknas vara 850 tkr lägre än budget för helåret. Intäkter totalt för perioden ligger ca 1 000 tkr under budget och beräknas på helår hamna på 1 200 tkr lägre än budget. Övriga verksamhetskostnader för konsulter och främmande tjänster beräknas på helår hamna på 1 000 tkr lägre än budget eftersom kostnader för ECOS 2 uppgradering flyttas till 2019 och att kostnaderna för registervård av ECOS beräknas bli lägre.

Personalkostnaderna beräknas på helår resultera på 100 tkr bättre än budget, tack vare en tjänst som inte kommer tillsättas under året och föräldraledighet.

För att nå ett nollresultat på helåret krävs en stor insats från verksamheten att genomföra den beslutade och budgeterade tillsynsplanen. Verksamheten arbetar aktivt även på kostnadssidan för att få ett nollresultat för helåret. Helårsprognosen efter oktober är ett litet underskott på 34 tkr.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning oktober 2018
- Tjänsteskrivelse- Ekonomisk uppföljning oktober 2018

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Beslut

Ekonomisk uppföljning för oktober godkänns.
Helårsprognosen för 2018 godkänns.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 40 – Uppföljning av tillsynsplan och kontrollplan 2018 Dnr SMN 2018-6

Miljöchef Lars Viitanen ger muntlig rapport.

Beslut

Informationen är delgiven.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---------------------------



§ 41 – Behovsutredning, verksamhetsplan (tillsynsplan), kontrollplan och bemanningsbehov verksamhetsår 2019-2022 Dnr SMN 2018-28

Miljönämnden ska inför nytt verksamhetsår se över hur verksamhetsplanen för innevarande år har följts. Inför kommande period är målet att planerna ska avse mandatperioden. Redovisning av detta sker i årsredovisningen. Dessutom ska behovsutredningen, verksamhetsplan (tillsynsplan) och kontrollplanen årligen ses över tillsammans med att man säkerställer bemanningsbehovet efter de mål nämnden sätter upp. Av planerna framkommer att målen kan uppnås med nuvarande bemanning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Behovsutredning, verksamhetsplan (tillsynsplan), kontrollplan och bemanning verksamhetsår 2019-2022
- Kontrollplan livsmedel 2019
- Behovsutredning, verksamhetsplan (tillsynsplan) och bemanningsbehov 2019-2022

Beslut

Miljönämnden antar behovsutredningen, verksamhetsplanen (tillsynsplan) samt kontrollplanen för verksamhetsåren 2019-2022.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 42 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-17

Miljöförvaltningen har 2013-08-06 inspekterat avloppet på . Inspektionen visade att avloppet från WC och BDT leds till slamavskiljare utan t-rör. Efterföljande rening är mycket bristfällig. Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots återkommande kontakter har fastighetsägaren inte inkommit med uppgifter som tillgodoser eller tillbakavisar behovet av åtgärd. Fastighetsägaren har informerats om att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas och har inte framfört några synpunkter.

Ärendet är enligt 25 § förvaltningslagen utsänt för kommunikation. Detta genom meddelande 2013-09-17 och Påminnelse 2016-06-29 samt Förslag till beslut 2018-10-01, med följebrev 2018-10-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Meddelande 2013-09-17
- Påminnelse 2016-06-29
- Kommunikation 2018-10-01
- Förslag till beslut 2018-10-01

Beslut

Miljönämnden förbjuder , personnummer , vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten , Lekeberg kommun.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



§ 43 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-18

Miljöförvaltningen har 2013-08-06 inspekterat avloppet på Inspektionen visade att avloppet från WC och BDT leds till en slamavskiljare utan t-rör och vidare till bristfällig efterföljande rening. Trots återkommande kontakter har fastighetsägaren inte inkommit med uppgifter som tillgodoser eller tillbakavisar behovet av åtgärd. Fastighetsägaren har informerats om att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas och har inte framfört några synpunkter.

Ärendet är enligt 25 § förvaltningslagen utsänt för kommunikation. Detta genom meddelande 2013-09-17 och Påminnelse 2016-06-29 samt Förslag till beslut 2018-10-01, med följebrev Kommunikation 2018-10-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Meddelande 2013-09-17
- Påminnelse 2016-06-29
- Kommunikation 2018-10-01
- Förslag till beslut 2018-10-01

Beslut

Miljönämnden förbjuder, personnummer vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Lekebergs kommun.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



§ 44 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-19

Miljöförvaltningen har 2013-08-06 inspekterat avloppet på . Inspektionen visade att avloppet från WC och BDT leds till en 3-kammarbrunn utan t-rör. Efterföljande rening är mycket bristfällig.

Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots återkommande kontakter har fastighetsägaren inte inkommit med uppgifter som tillgodoser eller tillbakavisar behovet av åtgärd. Fastighetsägaren har informerats om att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas och har inte framfört några synpunkter.

Ärendet är enligt 25 § Förvaltningslagen utsänt för kommunikation. Detta genom Meddelande 2013 och Påminnelse 2016-06-29 samt Förslag till beslut 2018-10-01 med följebrev Kommunikation 2018-10-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Meddelande 2013
- Påminnelse 2016-06-29
- Kommunikation 2018-10-01
- Förslag till beslut 2018-10-01

Beslut

Miljönämnden förbjuder , personnummer i vid ett vite av 75000 kronor att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten , Lekebergs kommun.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



§ 45 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-20

Miljöförvaltningen har 2014-10-17 inspekterat avloppet på . Vid besöket konstaterades att efterföljande rening är bristfällig då den saknar tillstånd och är översvämmad.

Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. Trots återkommande kontakter har fastighetsägaren inte inkommit med uppgifter som tillgodoser eller tillbakavisar behovet av åtgärd.

Ärendet är enligt 25 § Förvaltningslagen utsänt för kommunikation. Detta genom Meddelande 2014-11-13, Påminnelse 2015-06-24, Meddelande 2016-12-01 samt Förslag till beslut 2018-10-12 och följebrev Kommunikation 2018-10-12.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig
- Meddelande 2014-11-13
- Meddelande 2016-12-01
- Påminnelse 2015-06-24
- Kommunikation 2018-10-12
- Förslag till beslut 2018-10-12

Beslut

Miljönämnden förbjuder vid ett vite av 75000 kronor att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten , address Lekebergs kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 46 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-21

Under inventeringen 2010 konstaterades att avloppsanläggningen på fastigheten inte uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.

Efterföljande rening är mycket bristfällig. Anläggningen måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen skall få släppas ut. En ansökan för att åtgärda avloppets brister inkom 2011 men ärendet avslutades då inga kompletterande uppgifter inkom. Fastighetsägaren har informerats att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas och har inte framfört några synpunkter.

Ärendet är enligt 25 § Förvaltningslagen utsänt för kommunikation. Detta genom meddelande November 2010, påminnelse 2018-02-20 samt förslag till beslut 2018-10-12, med följebrev Kommunikation 2018-10-12

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Meddelande November 2010
- Påminnelse 2018-02-20
- Kommunikation 2018-10-12
- Förslag till beslut 2018-10-12

Beslut

Miljönämnden förbjuder _____ personnummer _____ vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten _____, Askersunds kommun

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 47 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-22

Miljöförvaltningen har 2015-03-12 inspekterat avloppet på

Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare och miljöinspektör Johanna Bengtsson. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Svartåns tillrinningsområde.

Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende.

Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en 3-kammarbrunn. Efterföljande rening är mycket bristfällig då den är vattenfylld.

Fastighetsägaren meddelades om avloppet brister samt krav på åtgärder vid besöket samt genom Meddelande 2015-03-12 och Påminnelse 2016-02-17. I meddelandena framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpta/eller på väg att åtgärdas (generellt genom att ansöka om tillstånd för anläggning av-, eller anmäla ändring av-, avloppsanläggning). Ett uppföljande besök gjordes 2016-02-05 där bristerna konstaterades kvarstå.

Ärendet är enligt 25 § Förvaltningslagen utsänt för kommunikation.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning.
- Meddelande 2015-03-12
- Påminnelse 2016-02-17
- Kommunikation 2018-10-12
- Förslag till beslut 2018-10-12

Beslut

Miljönämnden förbjuder _____ personnummer _____ vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten _____
Lekebergs kommun.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



§ 48 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-23

Miljöförvaltningen har 2011-07-20 inspekterat avloppet på fastigheten
Lekebergs kommun. Inspektionen utfördes av miljöinspektör
Henrik Isaksson. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom
Svartåns tillrinningsområde.

Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används
för permanentboende.

Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en
slamavskiljare – okänt om T-rör finns. Efterföljande rening är bristfällig.

Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt
genom Meddelande 2011-12-11, Meddelande 2013-03-15 samt Påminnelse 2017-11-24.

Fastighetsägaren har informerats om att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas
och har inte framfört några synpunkter.

Ärendet är enligt 25§ Förvaltningslagen utsänt för kommunikation genom Förslag till beslut
2018-10-11 med foljebrev Kommunikation 2018-10-10.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Meddelande 2011-12-11
- Meddelande 2013-03-15
- Påminnelse 2017-11-24
- Kommunikation 2018-10-10
- Förslag till beslut 2018-10-11

Beslut

Miljönämnden förbjuder , personnummer vid ett vite av 75 000
kronor, att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Lekebergs
kommun.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



§ 49 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-24

Miljöförvaltningen har 2012-10-17 inspekterat avloppet på

Inspektionen utfördes av miljöinspektör Henrik Isaksson. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Svartåns tillrinningsområde. Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende.

Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en slamavskiljare – okänt om T-rör finns. Ingen efterföljande rening finns.

Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt genom Meddelande 2012-10-30 och Meddelande 2016-10-04.

I meddelandena framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpta/eller på väg att åtgärdas. Inget sådant svar har inkommit.

Fastighetsägaren har informerats om att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas och har inte framfört några synpunkter.

Ärendet är enligt 25§ Förvaltningslagen utsänt för kommunikation genom Förslag till beslut 2018-10-11 med foljebrev Kommunikation 2018-10-11.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Meddelande 2012-10-30
- Påminnelse 2016-10-04
- Kommunikation 2018-10-11
- Förslag till beslut 2018-10-11

Beslut

Miljönämnden förbjuder , personnummer vid ett vite av 75000 kronor, att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------



Sydärkes
Miljönämnd

Protokoll

2018-11-26

bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
„Lekebergs kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 50 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-25

Miljöförvaltningen har 2016-10-19 inspekterat avloppet på
Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare och
miljöinspektör Emelie Olsson. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda
avlopp inom Svartåns tillrinningsområde.

Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används
för permanentboende. Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och
tvättvatten (BDT) leds till en slamavskiljare utan T-rör. Ingen efterföljande rening finns.
Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt
genom Meddelande 2016-10-20 och Påminnelse 2017-05-05.

I meddelandena framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd
kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med
uppgifter som visar att bristerna är avhjälpta/eller på väg att åtgärdas. Inget sådant svar har
inkommit.

Ärendet är enligt 25§ Förvaltningslagen utsänt för kommunikation genom Förslag till beslut
2018-10-15 med foljebrev Kommunikation 2018-10-15. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Meddelande 2016-10-20
- Påminnelse 2017-05-05
- Kommunikation 2018-10-15
- Förslag till beslut 2018-10-11

Beslut

Miljönämnden förbjuder , personnummer vid ett vite av 75 000
kronor, att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
716 91 Fjugesta.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 51 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-26

Miljöförvaltningen har 2016-09-15 inspekterat avloppet på 41, Lekebergs kommun. Inspektionen utfördes av miljöinspektör Emelie Olsson. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Svartåns tillrinningsområde.

Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende. Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en slamavskiljare utan T-rör. Efterföljande rening är mycket bristfällig. Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt genom Meddelande 2016-09-16 och Påminnelse 2017-05-05. I meddelandena framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpda/eller på väg att åtgärdas. Inget sådant svar har inkommit. Ärendet är enligt 25§ Förvaltningslagen utsänt för kommunikation genom Förslag till beslut 2018-10-19 med följebrev Kommunikation 2018-10-19. Inga synpunkter har inkommit under kommunikationstiden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Meddelande 2016-09-16
- Påminnelse 2017-05-05
- Kommunikation 2018-10-10
- Förslag till beslut 2018-10-11

Beslut

Miljönämnden förbjuder _____, personnummer _____ och personnummer _____, vid ett vite av 37500 kronor vardera, att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten _____ Lekebergs kommun.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 52 – Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning Dnr SMN 2018-27

Miljöförvaltningen har 2013-04-15 inspekterat avloppet på fastigheten i Laxå kommun. Närvarande vid inspektionen var fastighetsägare och miljöinspektör Christian Sarvien. Inspektionen skedde inom ett inventeringsprojekt för enskilda avlopp inom Skagersholmsåns tillrinningsområde. Under inventeringen konstaterades att det på fastigheten finns ett bostadshus som används för permanentboende.

Inspektionen visade att avloppet från WC samt bad- disk- och tvättvatten (BDT) leds till en slamavskiljare – inget synligt T-rör. Efterföljande rening är mycket bristfällig. Fastighetsägaren meddelades om avloppets brister samt krav på åtgärder vid besöket samt genom Meddelande 2013-04-29 och Påminnelse 2015-05-27.

I meddelandena framgår att beslut om utsläppsförbud alternativt föreläggande om åtgärd kommer att fattas om fastighetsägaren inte inom angiven tid besvarar meddelandet med uppgifter som visar att bristerna är avhjälpta/eller på väg att åtgärdas. Inget sådant svar har inkommit.

Fastighetsägaren har informerats om att utsläpp till anläggningen kan komma att förbjudas och har meddelat att han kommer att åtgärda avloppsanläggningen inom föreskriven tid. Förslaget till beslut angående utsläppsförbud förenat med vite kvarstår.


Ärendet är enligt 25§ Förvaltningslagen utsänt för kommunikation genom Förslag till beslut 2018-10-10 med följebrev Kommunikation 2018-10-10.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten till bristfällig avloppsanläggning
- Meddelande 2013-04-29
- Påminnelse 2015-05-27
- Kommunikation 2018-10-10
- Förslag till beslut 2018-10-10

Beslut

Miljönämnden förbjuder personnummer vid ett vite av 75 000 kronor, att från och med 2019-11-26 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
kommun

, Laxå

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 53 – Sammanträdesdatum 2019- Sydärkes miljönämnd Dnr SMN 2018-14

Nämnden har att fatta beslut om datum för sammanträden år 2019. Sammanträdena börjar klockan 9.00 och alternerar mellan kommunerna.

Sydärkes miljönämnds sammanträdesdatum 2019:

25 februari, Laxå
8 april, Lekeberg
27 maj, Askersund
23 september, Laxå
21 oktober, Lekeberg
2 december, Askersund

Beredningarna inför nämndens sammanträden hålls alltid i Laxå. Deltar på beredningen gör presidiet, miljöchefen och nämndsekreteraren.

Presidiets beredningsdatum 2019:

11 februari
25 mars
13 maj
9 september
7 oktober
18 november

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum 2019 Sydärkes miljönämnd

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------



Beslut

Sydärkes miljönämnds sammanträdesdagar och beredningsdagar för år 2019 fastställs enligt förslaget.

Sydärkes miljönämnds sammanträden börjar kl 13.00.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
	



§ 54 – Delegationsbeslut 2018 Dnr SMN 2018-1

Miljöförvaltningen har anmält delegationsbeslut för perioden 2018-09-07 till 2018-11-08.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut 2018-09-07 till 2018-11-08

Beslut

Delegationsbesluten anses anmälda.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



§ 55 – Meddelanden och rapporter 2018 Dnr SMN 2018-2

Miljöchef Lars Viitanen informerar om åtgärder gällande radon och solskydd på förskolor.

Beslutsunderlag

- Förelägganden förskolor

Beslut

Informationen är delgiven.

Justerare signatur 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------